

# RÉTRO PEIGNE

## TS3-S

Le RÉTRO PEIGNE est un accessoire destiné aux petits travaux forestiers permettant le ratissage, la mise en andain et le chargement des souches et branchages,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE	
MODULE	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	56 kN
COUPLE MAXI	56 mkN



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RÉTRO PEIGNE

LARGEUR	1 080 mm
PAS	135 mm
POIDS	332 kg
DENTS	6 Griffes



Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACTEYS.



# ROOT RAKE

## TS3-S

The ROOT RAKE eases your job in forested areas, like raking, windrowing and branches and roots loading.

MACHINE TECHNICAL DATA	
MODULE	3
MACHINE WEIGHT RANGE	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	56 mkN



### TECHNICAL DATA

**WIDTH** 1 080 mm

**GAP** 135 mm

**WEIGHT** 332 kg

**TEETH** 6 Claws



The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACTEYS.



# RÉTRO PEIGNE

## TS3-S

Le RÉTRO PEIGNE est un accessoire destiné aux petits travaux forestiers permettant le ratissage, la mise en andain et le chargement des souches et branchages,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE	
MODULE	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	56 kN
COUPLE MAXI	56 mkN



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RÉTRO PEIGNE

LARGEUR	42 po
PAS	5 po
POIDS	731 lb
DENTS	6 Griffes



Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACTEYS.






# ROOT RAKE

## TS3-S

The ROOT RAKE eases your job in forested areas, like raking, windrowing and branches and roots loading.

MACHINE TECHNICAL DATA	
MODULE	3
MACHINE WEIGHT RANGE	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	56 mkN

### TECHNICAL DATA

**WIDTH** 42 inches

**GAP** 5 inches

**WEIGHT** 731 lb

**TEETH** 6 Claws



The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACTEYS.



# SORTIERSGITTER LÖFFEL

## TS3-S

Die SORTIERSGITTER LÖFFEL ist für die Reinigung der Wälder, die Verladung der Ästen und Stämme geeignet.

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE	
MODUL	3
GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX	5,5 t – 7,5 t
LOSBRECHKRAFT	56 kN
MAXIMALES AUSBRECHMOMENT	56 mkN



### TECHNISCHE DATEN

BREITE	1 080 mm
ABSTAND	135 mm
GEWICHT	332 kg
ZÄHNE	6 Krallen



Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Diese Produkt kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die technische Daten können je nach Ausstattung verändern werden. Dieses Dokument oder Teil aus diesem Dokument darf in irgend einer Form kopiert, reproduziert, oder eines Drittens übermittelt werden, ohne schriftliche Genehmigung von ACTEYS.

